

Nº de Referencia:	FT-18/000031	Registrada en:	AGQ Argentina
Análisis:	128974FT-2	Centro Análisis:	AGQ España
Tipo Muestra:	FERTILIZANTES ORGANICOS	Fecha/Hora:	05/01/2018
		Muestreo:	
		Fecha Inicio:	10/01/2018
Muestreado por:	Cliente	Fecha Recepción:	05/01/2018
		Fecha Fin:	22/01/2018
		Contrato:	AR18-0016
Descripción:	MUESTRA N°3: HUMUS LÍQUIDO FINCA	Cliente 3º:	----
Cliente:	Agricola Organica Tres Hnos S.R.L.	Domicilio:	ABRAHAM TAPIA OESTE 263 San Juan

PARÁMETROS QUÍMICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Muy Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy Alto	Técnica	PNT
* Ácidos Fúlvicos	< 1,00	%						Volumetría	PE-331
* Ácidos Húmicos	1,75	%						Volumetría	PE-331
* Boro Total s.m.s.	< 100	mg/kg						Espect ICP-OES	PE-951
Calcio	< 0,07	% CaO						Espect ICP-OES	PEC-009
* Cloruros	< 0,06	% Cl-						Analiz Flujo Segmentad	PEC-010
Conductividad Eléctrica	4.190	µS/cm						Conductimetría	PEC-002
* Densidad	1,00	g/mL						Gravimetría	PE-338
* Extracto Húmico Total	1,75	%						Volumetría	PE-331
* Fósforo Soluble en Agua	< 0,09	% P2O5						Espect ICP-OES	PEC-009
* Hierro Total	< 0,01	mg/kg						Espect ICP-OES	PE-951
Magnesio	< 0,12	% MgO						Espect ICP-OES	PEC-009
* Manganeso	< 0,01	% Mn						Espect ICP-OES	PEC-009
* Materia Orgánica Oxidable	0,75	%						Volumetría	PEC-013
Materia Orgánica Total	< 1,00	%						Gravimetría	PEC-012
* Nitrógeno Amoniacal	0,18	% N-NH4+						Analiz Flujo Segmentad	PEC-017
* Nitrógeno Nítrico	0,11	% N-NO3-						Electrometría	PEC-003
* Nitrógeno Orgánico	< 0,01	%						Calculado	PE-302
Nitrógeno Total	< 0,50	%						Anal. Elemental	PEC-034
pH	7,7							Potenciometría pH	PEC-001
* Potasio	0,06	% K2O						Espect ICP-OES	PEC-009
* Relación C/N	< 0,01							Calculado	PEC-041
* Sodio	< 0,05	% Na						Espect ICP-OES	PEC-009
* Zinc	< 0,01	% Zn						Espect ICP-OES	PEC-009

NOTA

Nota: L.C.: Límite de Cuantificación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Puede solicitar las incertidumbres, cuando estas no aparezcan en el informe. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. N/L: No Legislado.

OBSERVACIONES:

FECHA EMISIÓN: 22/01/2018



Ana Quintanilla Velazquez
Resp. Lab. Inorgánico